

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

Správa dopravy - odbor cestného hospodárstva

Číslo : 3942/73-II

V Bratislave 31. júla 1973

R o z h o d n u t i e

o usporiadaní cestnej siete v okrese Prešov

Podľa §§ 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a § 4 ods. 5 a § 7 vyhlášky č. 136/1961 Zb. vydávam toto r o z h o d n u t i e :

Z a r a ď u j e m dňom 1. augusta 1973 do cestnej siete tieto miestne komunikácie :

- 1/ Miestnu komunikáciu spájajúcu obce Lučina a Červenica s jej začiatkom na ceste III/06813 v km 3,329 a jej ukončením na ceste III/0682 v km 25,890 v dĺžke 1,813 km. Novovytvorená cesta ponesie názov Tuhrina - Červenica s evidenčným číslom III/06813. ✓
- 2/ Miestnu komunikáciu spájajúcu obce Šalgovík a Teriakovce s jej začiatkom na ceste III/0681 v km 3,281 a s jej ukončením pred obcou Teriakovce na ceste III/0684 v km 1,720 v dĺžke 1,790 km. Novovytvorená cesta ponesie názov Prešov - Teriakovce s evidenčným číslom III/0681. ✓
- 3/ Miestnu komunikáciu spájajúcu obce Červená Voda a

Jakovany s jej začiatkom na ceste III/54315 v km 5,000 a s jej ukončením na ceste III/54317 v km 2,031 v dĺžke 1,675. Novovytvorená cesta ponesie názov Sabinov - Červená Voda - Ľutina s evidenčným číslom III/54315 o celkovej dĺžke 8,706 km a bude pozostávať z doterajšej cesty III/54315 Červená Voda - spojka, prevzatého úseku MK a z doterajšej cesty III/54317 Jakovany - spojka. Súčasne zrušujem pomenovanie a evidenčné číslo cesty III/54317 Jakovany - spojka.

- 4/ Miestnu komunikáciu spujúcu obce Vyšná Šebastová a Severná s jej začiatkom na ceste III/018202 v km 3,395 a jej ukončením na konci obce Severná v km 1,959 o celkovej dĺžke 1,959 km. Novovytvorenej ceste určujem evidenčné číslo III/018253 s pomenovaním Severná - spojka.

Odôvodnenie rozhodnutia

Ide o krátke úseky miestnych komunikácií v dobrom technickom stave /bezprašné/ a s vyhovujúcimi parametrami pre cesty III. triedy. Po všetkých premáva verejná autobusová doprava ČSAD. Ich zaradenie do cestnej siete zodpovedá požiadavkam účelného usporiadania cestnej siete z hľadiska ekonomického rozvoja napojených obcí.

Uvedené zmeny cestnej siete vykonali sa na žiadosť ich doterajších správcov a boli doporučené odborom dopravy a komisiou pre dopravu ONV v Prešove.

Súčasťou tohto rozhodnutia sú situácie v mierke 1:50.000 a technické popisy dotknutých komunikácií.

Na základe tohto rozhodnutia vykoná Stredisko pre rozvoj ciest a diaľníc v Bratislave a príslušné orgány správy ciest v kraji a okrese vypracovanie pasportu dotknutých komunikácií a ich zapracovanie do operatívno - technickej evidencie ročných zmien v cestnej sieti.

Súčasne dňom účinnosti tohto rozhodnutia preberá ONV v Prešove uvedené komunikácie do svojej správy a údržby, ktorú bude vykonávať prostredníctvom OSC v Prešove. Za tým účelom vykoná OSC v Prešove, v dobe čo najkratšej, v spolupráci s OOVB-DI v Prešove všetky opatrenia z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na zaradených komunikáciách.

Poučenie o opravnom prostriedku

Podľa § 61 zák. č. 71/1967 o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní po jeho doručení rozklad ministrovi vnútra SSR prostredníctvom odboru cestného hospodárstva Správy dopravy Ministerstva vnútra SSR.



Ing. Štífa M.
Ing. Michal Š t o f a
vedúci odboru
cestného hospodárstva

m 7410/20

Okresný národný výbor odbor dopravy v Prešove.

Č. j.: Dopr. 82/1970-Ru.

dňa 22. apríla 1970.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekom. SSR
odbor pozemných komunikácií,

B r a t i s l a v a .

Preradenie pozemných komunikácií MK
do siete štátnych ciest v okr. Prešov.

MINISTERSTVO DOPRAVY PÓŠT A TELEKOMUNIKÁČIE S S R	
Došlo dňa: 23. IV. 1970	
Číslo: 7410/20	Prílohy: 1
Zákl. číslo:	počet listov:

V prílohe Vám postupujeme na ďalšie pokračovanie preradenie miestnych komunikácií do siete štátnych ciest na nižšie uvedených cestách.

Po predložení príslušného elaborátu na zaradenie MK do siete št. ciest bola prejednaná predmetná záležitosť na odvetvovej Dopravnej komisii pri ONV-OD Prešov dňa 23. III. 1970 s návrhom, aby sa preradenie uskutočnilo.


- 1) Zaradenie MK Lučina - Červenica v dl. 1.813 km do siete št. ciest III. tr. ako pokračovanie štátnej cesty č. 06813,
- 2) Zaradiť MK Šalgovik - Teriakovce do štátnej cesty III. tr. ako pokračovanie št. cesty č. 0681 v dl. 1.790 km,
- 3) Zaradiť MK Červená Voda - Jakovany do siete št. cesty III. tr. a to buď pokračovaním št. cesty č. 54316, alebo št. cesty č. 54317 v dl. 1.675 km,
- 4) Zaradiť MK Vyšná Šebastova - Severná do siete št. ciest III. tr. ako spojka do obce Severná, odbočujúca zo št. cesty č. 018202 v km 3,395 o celkovej dĺžke 1,959.

Predmetné cesty t.č. MK nadobudli vzhľadom na hromadnú verejnú dopravu autobusmi ČSAD, ako aj ostatnú verejnú cestnú dopravu charakteru štátnych ciest III. tr. a z uvedeného dôvodu doporučuje ONV-OD, ako aj Dopravná komisia horeuvedené cesty preradiť. Elaborát na preradenie je v ôsmich vyhotoveniach dľa Vášho príkazu a Vašich pokynov.

Za predsedu DK

Za ved. odb. dopravy ONV:

LÚČINA - ČERVENICA
preradenie z MK do siete štát.ciest



1:50 000

K čj. 3942/73-II

Schvaľujem :

Bratislava , 28.8.1973

Ing. [Signature]
vedúci odboru
cestného hospodárstva

Technický popis cesty.

Miestna komunikácia spájajúca obce Lučina-Červenica zaradiť do siete štátnych ciest III. triedy.

Cesta začína za obcou Lučina po ukončení štát. cesty III. triedy č. 06813 a končí pred obcou Červenica, kde sa napája na štátnu cestu III. triedy č. 0682. Celková dĺžka je 1,813 km. Šírka koruny je 5,0 m, šírka vozovky je 4,0 m. Stav vozovky je dobrý, vozovka je bezprašná, prevedení živičný penetračný masťas po celej dĺžke. Na navrhovanom úseku sa nachádza 1 železobetónový most svetlosti 3 m a 2 ks rúrové betónové priepusty Ø 50 cm. Smernové a výškové pomery navrhovaného úseku sú dobré, najmenší oblúk má polomer R 85 m, najväčšie stupanie 8 ‰. Cesta je odvodnená obojstrannými priekopami po celej dĺžke, na ceste sa nachádzajú dopravné značky podľa vyhlášky 80/66.

Prašov, 10.IV.1970.

Ž i a d o s ť

o zaradenie miestnej komunikácie spájajúcej obce Lučina
a Červenica do siete štát. ciest III. triedy.

Lúčame Vás týmto žiadame o zaradenie miestnej komunikácie, ktorá spája obce Lučina a Červenica do siete štátnych ciest III. triedy ako predĺženie štát. cesty č. 06811.

Navržený úsek cesty má charakter štátnej cesty III. triedy a po celom úseku premávajú pravidelne autobusy ČSAD.

Zaradenie tohto úseku miestnej komunikácie v dĺžke 1,813 km do siete štátnych ciest sa dosiahne lepšie usúladenosť a súvislosť štátnych ciest v tejto oblasti, ako aj účelnejšie usporiadanie cestnej siete.


Za spoluprácu a skoré vybavenie Vám ďakujeme a ostávame s pozdravom!

Česť práci !

Prešov, 10. IV. 1970.

Okresná údržba
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
PREŠOV

ŠALGOVIK - TERIAKOVCE
preradenie z MK do siete štát.ciest.



1:50 000

K čj. 3942/73-II

Schvaľujem :

Bratislava, 28.8.1973



Technický popis cesty.

Miestna komunikácia spájajúca obce Šalgovík a Teriakovce, zaradiť do siete štátnych ciest III. triedy.

Cesta začína v obci Šalgovík na konci štátnej cesty III. triedy č. 0681 v km 3,281 a končí pred obcou Teriakovce pri štát. ceste III. triedy č. 0684 v km 1,720. Dĺžka navrhovaného úseku je 1,790 km. Šírka koruny 6 m, šírka vozovky 4 m. Vozovka je v dobrom stave, je bezprašná po celej dĺžke. Na navrhovanom úseku sa nachádza 1 most s betonovými oporami, doska je drevená na oceľových I. nosičoch svetlosti 5 m. Ďalej sa nachádza 1 rúrový betonový prístup Ø 50 cm. Smerové a výškové posery na úseku sú dobre najmenší polomer obluku je 80 m, najväčšie stupanie 6,5 %. Cesta je odvodnená obojstrannými priekopami. Na úseku sa nachádzajú dopravné značky podľa vyhlášky 80/66.

Prešov, 10. IV. 1970.

Ž i a d o s t

o zaradenie miestnej komunikácie spájajúcej obce Ľalgovik a Teriakovce do siete štátnych ciest III. triedy.

Žiadame Vás týto o zaradenie miestnej komunikácie, ktorá spája obce Ľalgovik a Teriakovce do siete štátnych ciest III. triedy ako predĺženie štátnej cesty III. triedy 3.0681 o 1.790 m.

Zaradením navrhovaného úseku po ktorom prenáva pravidelne autobus hromadnej dopravy Prešov sa dosiahne lepšie usporiadanie a ucelenie cestnej siete v tejto oblasti a lepšej súvislosti. Navrhovaný úsek cesty má charakter štátnej cesty III. triedy.

Za spoluprácu a skôr vybavenie Vám ďakujeme.


Ostávame s pozdravom:

Čest' práci !

Prešov, dňa 10.IV.1970.

Okresná údržba
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
PREŠOV

ČERVENÁ VODA - JAKOVANY
preradenie z MK do siete štát.ciest.



1:50 000

K čj. 3942/73-2

Schvaľujem :



vedúci odboru
cestného hospodárstva

Bratislava, 28.8.1973

Technický popis cesty.

Miestna komunikácia spájajúca obce Červná Voda-Jakovany, zaradiť do siete štátnych ciest a to ako predĺženie štátnej cesty č. 34315.

Cesta začína na konci štát. cesty 34315 v km 5,000 v obci Červná Voda a končí na konci štát. cesty č. 34317 v km 2,031 v obci Jakovany pri moste. Dĺžka cesty je 1,675 m. Šírka koruny 6 m, šírka vozovky 5 m, vozovka je bezprašná, stav vozovky je dobrý. Na navrhovanom úseku sa nachádza 1 železobetónový most sv. 10 km a 2 betónové rúrové priepusty Ø 50 cm a 2 km rúrové priepusty Ø 100 cm. Šírky a výškové pomery navrhovaného úseku sú dobré, nachádza sa oblúk menší ako R=30 m a stupanie väčšie ako 8 ‰. Cesta je odvodnená pravostrannou priekopou po celej dĺžke. Cesta je opatrená dopravnými značkami podľa vyhlášky 80/86. Na úseku sa nenachádza stromoradie ani žiadne iné zariadenia.

V Prešove dňa 10.IV.1970.

Ž i a d o s ť

o zaradenie miestnej komunikácie spájajúcej obce Červná Voda-Jakovany do siete štát. ciest III. triedy.

Tunajšia organizácia Vás týmto žiada o zaradenie miestnej komunikácie, ktorá spája obce Červná Voda a Jakovany do siete štátnych ciest ako predĺženie štát. cesty č. 54315 o 1.673 m.

Cesta má charakter cesty III. tr. spája 2 obce a po celej dĺžke prenáša pravidelný autobusový spoj ČSAD. Zaradenie tohto úseku cesty do siete štátnych ciest sa dosiahne účelnejšieho usporiadania najmä väčšej ucelenosti štátnych ciest v tejto časti.


Za skoré vybavenie a spoluprácu Vám ďakujeme a ostávame s pozdravom:

Čest' práci !

Prešov, 10.IV.1970.

Okresná údržba
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
PREŠOV

VYŠ.ŠEBASTOVÁ-osada SEVERNÁ
preradenie z MK do siete štát.ciest.



1 : 50.000

K čj. SD-3942/73-II

Schvaľujem :

Bratislava, 28.8.1973



Technický popis cesty.

Miestna komunikácia spájajúca obce V.Šebastová - Severná zaradiť do siete štátnych ciest III.tr.

Cesta začína v obci V.Šebastová od štát. cesty III.tr. č.018202 a končí na konci obce Severná, celá dĺžka je 1.959 km. Šírka koruny 4,5 m, šírka vozovky 3,5 m. Vozovka je bezprašná, prevedená živičný penetračný makadam PAH-3, stav vozovky je dobrý. Na navrhovanom úseku sa nachádza 1 železobetónový most o svetl. 5 m a 6 ks rúrové betónové priepusty Ø 50 cm. Smerové a výškové pomery navrhovaného úseku sú dobré, na úseku sa nenachádzajú zvlášť nebezpečné stúpania a taktiež polomery oblúkov. Cesta je opatrená dopravnými značkami podľa vyhlášky č.80/66. Na navrhovanom úseku sa nenachádza žiadne ochranné zariadenia, stromoradie a pod.

Ž i a d o s t

**o zaradenie miestnej komunikácie spájajúcej obec V.Šebastová -
Severná do siete štát. ciest III. tr.**

Tunajšia organizácia Vás týmto žiada, aby
bola miestna komunikácia, ktorá spája obec V.Šebastová -
Severná zaradená do siete štátnych ciest, ako spojka štátnej
cesty č.019202 v celkovej dĺžke 1.959 km.

Obec je potrebné pripojiť na sieť štátnych
ciest III. tr. z dôvodov, že po celom úseku premávajú pra-
vitelne autobusy ČSAD a vzhľadom nato, že verejný záujem
vyžaduje zaradiť tento úsek do siete štátnych ciest. Cesta
má charakter štátnej cesty III. tr.

Za spoluprácu a šetrné vybavenie Vám ďakujeme
a očakávame s pozdravom:

Čestť práci !

Prešov, 10. IV. 1970.

**Okresná údržba
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
PREŠOV**