

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

Správa dopravy - odbor cestného hospodárstva

Číslo : 6308/73-II

Bratislava 29.december 1973

R o z h o d n u t i e

o usporiadaní cestnej siete v okrese Povážská Bystrica

Podľa §§ 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a § 4 ods. 5 a § 7 vyhlášky č. 136/1961 Zb. vydávam toto r o z h o d n u t i e :

A/ Z a r a ď u j e m dňom 1.decembra 1973 do cestnej siete tieto komunikácie :

- 1/ novovybudovaný úsek cesty č. II/507 v kat. území obcí Šebeštanová a Podvažie v staničení v km 197,699 - 201,760 tejto cesty v dĺžke 4,061 km a začleňujem ho do tejto cesty ; ✓
- 2/ novovybudovanú spojovaciu cestu vyúsťujúcu z cesty č. II/507 v km 198,494 s jej ukončením v obci Šebeštanová v dĺžke 0,309 km . Zaradenej ceste pridelujem evidenčné číslo III/50733 s pomenovaním Šebeštanová - spojovacia ; ✓
- 3/ novovybudovaný úsek cesty č. III/50750, ktorý vyúsťuje z cesty č. II/507 v km 199,043 a zaúsťuje do pôvodnej cesty v dĺžke 0,950 km. ✓

Vzhľadom nato, že ide o predĺženie pôvodnej cesty, jej evidenčné číslo i názov zostávajú bezo zmeny. ✓

- 4/ Novovytváranú spojovaciu cestu vyúsťujúcu z cesty č. II/507 v km 199,673 s jej ukončením v obci Podvažie v dĺžke 0,186 km.

Zaradenej ceste pridelujem evidenčné číslo III/50766 s pomenovaním Podvažie - spojovacia. ✓

B/ V y r a ď u j e m dňom 1.decembra 1973 z cestnej siete tieto úseky ciest :

- 1/ Opustený úsek cesty č. II/507 v kat. území obce Šebeštanová v pôvodnom staničení v km 197,699 - 199,134 v dĺžke 1,435 km . ✓
- 2/ Opustený úsek cesty č. III/50750 v kat. území obce Šebeštanová v pôvodnom staničení 0,000 - 0,690 v dĺžke 0,690 km. ✓

Dňom účinnosti tohto rozhodnutia môžu byť vyradené úseky ciest Miestnym národným výborom v Šebeštanovej zaradené do siete miestnych komunikácií ním spravované a udržiavané. V prípade, že sa tak nestane, rozhodne o použití týchto komunikácií ONV v Povážskej Bystrici podľa § 8 ods.6/ vyhlášky č. 136/1961 Zb.

Odôvodnenie rozhodnutia

Ad A/ 1-4

Preložky ciest č. II/507 a III/50733 boli vybudované cieľom zlepšenia dopravných pomerov na uvedených cestách. V tejto súvislosti boli vybudované i dve spojovacie cesty do

obcí. Podľa zákona sa vyžaduje zaradenie novostavieb do cestnej siete správnym aktom.

Ad B/ 1, 2,

V dôsledku výstavby preložky cesty č. II/507 a preložky cesty III/50750 a v tej súvislosti vybudované spojovacie cesty nahradili účelné usporiadanie cestnej siete v tejto oblasti. Z toho dôvodu sa vyradujú z cestnej siete opustené úseky týchto ciest, pretože ich nie je treba k súvislému a účelnému usporiadaniu cestnej siete a majú už len miestny význam. Preto sa ponecháva na rozhodnutí MNV v Šebešťanovej, aby vyradené cesty zaradil do siete miestnych komunikácií. Požiadavka zákona o zapojení obcí na cestnú sieť je splnená zaradením spojovacích ciest pod bodom A/2 a 4/ do cestnej siete.

Uvedené zmeny cestnej siete boli vykonané na základe odbornej miestnej prehliadky, boli prejednané s ONV v Povážskej Bystrici a doporučené Strediskom pre rozvoj ciest a diaľnic v Bratislave. Súčasťou tohto rozhodnutia je situácia v mierke 1 : 25 000 a technický popis zaradených komunikácií.

Na základe tohto rozhodnutia vykoná Stredisko pre rozvoj ciest a diaľnic v Bratislave a príslušné orgány štátnej cestnej správy v kraji a okrese vypracovanie pasportu dotknutých komunikácií a ich zapracovanie do operatívno - technickej evidencie ročných zmien v cestnej sieti. Súčasne dňom účinnosti tohto rozhodnutia preberá ONV v Povážskej Bystrici správu a údržbu ciest uvedených pod A/ 1-4, ktorú bude vykonávať prostredníctvom Okresnej správy ciest v Povážskej Bystrici. Za tým účelom vykoná OSC v Povážskej Bystrici, v dobe čo najkratšej, v spolupráci s OOV-B-DI v Povážskej Bystrici všetky opatrenia z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Poučenie o opravnom prostriedku

Podľa § 61 zák. č. 71/1967 o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní po jeho doručení rozklad ministrovi vnútra SSR, prostredníctvom odboru cestného hospodárstva Správy dopravy Ministerstva vnútra SSR



Ing. Štofa
Ing. Michal Š t o f a
vedúci odboru
cestného hospodárstva

Príloha č. 1

R o z d e l o v n í k :

- 1/ Stredisko pre rozvoj ciest a diaľníc, Bratislava
- 2/ Okresný národný výbor, odbor dopravy, Pov. Bystrica
- 3/ Stredosl. KNV, odbor dopravy, Banská Bystrica
- 4/ MNV Šebeštanová, okr. Pov. Bystrica
- 5/ MNV Podvažie, okr. Pov. Bystrica
- 6/ Ministerstvo financií SSR
- 7/ Ministerstvo národnej obrany ČSSR, Praha
- 8/ Ústredná správa ciest a diaľníc, Bratislava
- 9/ Cestný investorský útvar, Banská Bystrica
- 10/ Okresná správa ciest, Pov. Bystrica
- 11/ Okr. odd. VB-DI, Pov. Bystrica

8 c. 88/1969

Z á z n a m

napísaný dňa 29.XI.1968 na MNV v Šebešťanovej z príležitosti prejednávania návrhu na zmeny opustených úsekov štátnej cesty č.507 a 50750, ktoré následkom vybudovania štátnej cesty II/507 Šebešťanová-Mikošová.

P r í t o m n í : za ONV - odbor dopravy Pov.Bystrica s.Čeky Jozef
za MNV Šebešťanová pred.s.Slamka, pred.st.kom.Krasnan
za OSC Pov.Bystrica s.Repová,
za OUMK Pov.Bystrica s.Markovič.

J e d n a n i e .

Dnešné jednanie bolo zvolané ONV - odborom dopravy v Pov.Bystrici pozvánkou č.j.1011/68 zo dňa 12.XI.1968 a to za účelom prejednávania návrhu na preradenie časti opustenej štátnej cesty č.507 v prietahu obce Šebešťanová do siete št.ciest III tried a zvyšku opustenej cesty číslo 507 a časti št.cesty č.50750 Šebešťanová-Jesenica do siete miestnych komunikácií pre obec Šebešťanová.

Po preverení pochôdzke horeuvedenými zástupcami po predmetných úsekoch št.ciest sa navrhuje podľa § 7 vyhl.č.136/61 Zb., cieľom účelnejšieho usporiadania cestnej siete a zamedzenia komplikovaných úsekov ciest previesť nasledovné zmeny:

a/ preradiť: časť opustenej št.cesty II/507 v prietahu obce Šebešťanová v dĺžke 985 bm do ciest III tried.

b/ vyradiť: zo siete št.ciest a súčasne zaradiť do siete miestnych komunikácií:

zbytok opustenej št.cesty č.507 v dĺžke 450 bm a časti št.cesty č.50750 v dĺžke 690 bm o celkovej dĺžke 1.140 bm do siete miestnych komunikácií.

c/ zaradiť do siete št.ciest:

1/ vybudovaný úsek cesty č.507 Šebešťanová-Mikošová v dĺžke 4.061 bm

2/ - " - - - - - č.50750 Podvážie - Jasenica v dĺžke 950 bm

3/ vybudovanú spojovaciu cestu do obce Šebešťanová v dĺžke 309 bm

4/ - " - - " - - do obce Podvážie v dĺžke 186 bm

Úseky št.ciest prichádzajúce do úvahy na preradenie do siete miestnych komunikácií /uvedené v bode B/ sa odovzdávajú dňom 1.12.1968 do správy o údržby MNV v Šebešťanovej v celých výmerách, vrátane objektov na ceste a cestného príslušenstva.

MNV v Šebešťanovej uvedeným dňom preberá spomenuté úseky ciest do svojej správy a údržby.

Uznesenie rady MNV o prevzatí opustených úsekov št.ciest do siete miestnych komunikácií zašle MNV v Šebešťanovej v šiestich opisoch na ONV odbor dopravy Pov.Bystrica do 1.12.1968.

Nakoľko uvažované miestna komunikácia v úseku Šebešťanová-Jasenica nebude udržiavaná cez zimné obdobie zabezpečí MNV v Šebešťanovej cestou OUMK v Pov.Bystrici obodstranné umiestnenie informačných značiek "Cesta sa v zime neudržiava". Termín do 1.12.1968.

za ONV:

za MNV:

za OSC:

za OUMK:

Číslo: 63/1968.

V Šebešťanovej, dňa 6. XII. 1968.

Vec: Výpis z uznesenia rady MNV č. 12/1968 zo dňa 4. XII. 1968.

Rada MNV v Šebešťanovej na svojom zasadnutí zo dňa 4. XII. 1968 po uznesení rady MNV číslo 12/1968, jednohlasne súhlasí s preradením časti opustenej štátnej cesty č. 507 v priestahu obce Šebešťanová do siete štátnych ciest III. triedy a zvyšku opustenej štátnej cesty č. 507 a časti št. cesty č. 50750 v úseku Šebešťanová-Jasenica do siete miestnych komunikácií pre obec Šebešťanová. Rada MNV zároveň súhlasí s prebratím spomenutých úsekov ciest do svojej správy a údržby. Zároveň ra a MNV ukladá predsedovi MNV s. Blankovi, zabezpečiť cestou OÚMK v Pov. Bystriči obojstranné umiestnenie informačných značiek "Cesta sa v zime neudržiava". Termín: do 15. XII. 1968.

Miestny národný výbor
ŠEBEŠŤANOVA
okres Považská Bystrica

Tajomník MNV:

Miklš

Predseda MNV:

[Signature]

9 07. 85/1969

Okresný národný výbor - odbor dopravy v Považskej Bystrici

Zn. Dopr.- 1011/1968

v Pov.Bystrici 6.12. 1968

Ministerstvo dopravy a spojov

P r a h a

Cestou SKNV - odboru dopravy v Banskej Bystrici

Vec: Návrh na preradenie časti opustenej automobilovej cesty II/507 do aut. ciest III. triedy, časti opustenej automobilovej cesty II/507 a III/50750 do siete miestnych komunikácií v obci Šebeštanová a súčasne zaradenia príjazdových ciest do obce Šebeštanová a Podvažie do siete aut. ciest III. tr.

Prílohy: 6 x situácia v merítku 1 : 25 000

6 x zápisnica

Uskutočnením výstavby prerušeného úseku automobilovej cesty č. 507 Šebeštanová - Mikšová, došlo k podstatným zmenám v cestnej sieti. Pôvodná trasa cesty II/507 bola nahradená novou cestou - preložkou, a to v úseku od konca vybudovanej preložky v rámci vodného diela v km 197,499 po hranicu okresu km 201.560.

V súčinnosti so stavbou novej cesty č. 507 boli vybudované príjazdové cesty do obcí Šebeštanová a Podvažie a v tom istom čase cesta č. 50750 v úseku Podvažie - Jasenica.

Vzhľadom na uvedené zmeny navrhujeme v zmysle § 4 zákona č. 135/1961 Zb. a § 7 vyhl.č.136/1961 Zb. cieľom účelnejšieho usporiadania cestnej siete previesť nasledovné zmeny v začlenení cestných komunikácií.

1/ p r e r a d i ť : časť opustenej aut. cesty II/507 v dĺžke 985 m do aut. ciest III. tried /úsek v sietňahu obce Šebeštanová/.

2/ v y r a d i ť : zo siete štátnych ciest a súčasne
z a r a d i ť : do siete miestnych komunikácií zbytok opustenej aut. cesty II/507 v dĺžke 400 m a časť aut. cesty č. 50750 v dĺžke 690 m /spolu -

Bl.č. Dopr.- 167/1968

1.140 bm/ do siete miestnych komunikácií /úsek z obce
Šebešťanová smerom na obec Jasenica/

3/ z a r a d i ť : do siete automobilových ciest

- a/ vybudovaný úsek cesty č. 507 Šebešťanová - Mikšová
v dĺžke 4,061 km
- b/ vybudovaný úsek cesty č. 50750 Podvažie - Jasenica
v dĺžke 950 m
- c/ spojovaciu cestu do obce Šebešťanová v dĺžke 309 m
- d/ spojovaciu cestu do obce Podvažie v dĺžke 186 m do
siete aut, ciest, ktoré cesty boli vybudované v rámci
výstavby cesty č. 507 Šebešťanová - Mikšová.

Návrh na uskutočnenie týchto zmien v cestnej sieti bol
prejednaný a odsúhlasený komisiou dopravy ONV v Považskej Bystrici
a súčasne prejednaný so zainteresovanými organizáciami dňa 22.11.1968
z ktorého jednania predkladáme zápisnicu.

Údaje o cestných úsekoch :

1/ Opustený úsek automobilovej cesty č. 507 navrhnutý na preradenie
do automobilových ciest III. tried.

Začiatok úseku : na novovybudovanej aut.ceste č.507 v km 197.699

Koniec úseku : v strede obce Šebešťanová

Dĺžka úseku : 985 m

Priečne usporiadanie cesty je nasledovné : šírka vozovky premen-
livá 5,00 - 5,50 m, ne-
zpevnená krajnica 2x0,50

Konštrukcia vozovky : makadam 20 cm, štrk 10 cm, PAH - 7 cm.

Odvodnenie : Odvodnenie vozovky je prevedené v intraviláne
po oboch stranách cestnou dlaždenou lichbež-
níkovou priekopou, v extraviláne nezpevnenou
priekopou.

Objekty : V trase cesty sú vybudované 3 ks rúrových prie-
pustov o priemere 50 cm.

Cestné príslušenstvo:

Na cestnom telese je umiestnené bezpečnostné
zariadenie, dopravné značky a ovocné stromy.

Po predmetnom úseku cesty je vedená hromadná autobusová doprava ČSAD.

2/ Časti opustených úsekov automobilových ciest č. 507 a 50750, navrhnutých na vyradenie zo siete aut. ciest a prevedenie do siete miestnych komunikácií.

Začiatok úseku : v strede obce Šebeštanová

Koniec úseku: v mieste napojenia na novovybudovaný úsek automobilovej cesty č. 50750

Dĺžka úseku : 1.140 bm

Priečne usporiadanie cesty:

šírka vozovky 4,50 m - 5,00 m + nepevná krajnica 2 x 0,50 m.

Objekty na cestnom telese :

V trase cesty sa nachádzajú 3 ks rúrových priepustov o priemere 50 cm a to v km 0,741, 0,931, 1,061.

Cestné príslušenstvo :

Na cestnom telese sa nachádza bezpečnostné zariadenie, ovocné stromoradie a dopravné značky.

Cesta je používaná miestnou premávkou a poľnohospodárskou dopravou miestneho JRD.

3/

a/ Vybudovaný úsek automobilovej cesty č. 507 Šebeštanová - Mikšová :

Začiatok úseku : v km 197,699 pred obcou Šebeštanová

Koniec úseku : v km 201,760 pred obcou Mikšová

Dĺžka úseku : 4.061 bm

Priečne usporiadanie cesty je nasledovné :

Kategória S 9,5/60-70, vozovka 6,00 m, vodiaci pruh 2 x 0,25 m, krajnice 2 x 1,50 m,

Konštrukcie vozovky:

štrkopiesok 20 cm, štrkodrva 25 cm, penetr.mn. kadem PAH 9 cm, koberec zatvorený KAZ 5 cm

Odvodnenie : je prevedené lichobežníkovými priekopami, ktoré sú vydláždené betonovými tvárnicami 50/50/10 v celej dĺžke cesty.

Objekty : V trase cesty boli v predstihu, pri výstavbe vodného diela vybudované dva mosty, v rámci cesty sa vybuďovalo iba 5 ks rúrových priepustov o priemere 60 cm.

Cestné príslušenstvo :

Na cestnom telese je situované bezpečnostné zariadenie, dopravné značky a cestné stromoradie.

b/ Vybudovaný úsek automobilovej cesty č. 50750 Podvežie - Jasenica.

Začiatok úseku : na automobilovej ceste č. 507 v km 199,043

Koniec úseku : pred obcou Jasenica

Dĺžka úseku : 950 bm

Priečne usporiadanie cesty je nasledovné :

kategória S 7,5/60, vozovka 6,00 m, krajnice 2 x 0,75 m a 2 x 0,25 m priestor pre smerové koly.

Konštrukcia vozovky : štrkopiesok 20 cm, štrkodrava 25 cm, penetr. makadam PAH 9 cm

Odvodnenie : Odvodnenie povrchových vôd je prevedené lichobežníkovými priekopami.

Objekty : V trase cesty sú vybudované 3 ks rúrových priepustov 1 ks o priemere 2 x 1,20 a 2 ks 60 cm.

Cestné príslušenstvo :

Na cestnom telese je osadené bezpečnostné zariadenie, dopravné značky a ovocné stromy.

c/ Vybudovaná spojovacia cesta do obce Ľebešťanová :

Začiatok úseku : na automobilovej ceste č. 507 v km 198,494

Koniec úseku : v strede obce Ľebešťanová

Dĺžka úseku : 309 bm

Priečne usporiadanie cesty je nasledovné :

vozovka 4,0 m, 2 x 0,75 m spevnené krajnice. Šírka v korune 5,50 m.

Konštrukcia vozovky : štrkodrva 20 cm, asfaltový penetr. makedam 5 cm.

Odvodnenie : Odvodnenie vozovky je prevedené lavostronnou lichobežníkovou priekopou do miestneho potoka.

Objekty: V trase cesty sú vybudované 1 ks rúrového priepustu o priemere 1,20 a 2 ks rúr. priepustu o priemere 0,50 m.

Cestné príslušenstvo : Na cestnom telese je umiestnené bezpečnostné zariadenie a dopravné značky.

Po uvedenom úseku cesty je vedená autobusová doprava ČSAD.

d/ Vybudovaná spojovacia cesta do obce Podvažie :

Začiatok úseku : na automobilovej ceste č. 507 v km 199,673

Koniec úseku : na miestnej komunikácii v strede obce Podvažie.

Dĺžka úseku : 126 bm

Priečne usporiadanie cesty je rovnaké ako u spojovacej cesty do obce Šebeštanová.

Konštrukcia vozovky: detto ako u spojovacej cesty do obce Šebeštanová.

Objekty: V trase cesty sa nachádza 1 ks rúrového priepustu o svetlosti 1,20 m.

Cestné príslušenstvo: Na cestnom telese je umiestnené bezpečnostné zariadenie a dopravné značky.

Po cestnom úseku je vedená autobusová doprava ČSAD.

Príhliadajúc na horeuvedené dôvody, žiadame o realizovanie nášho návrhu.

Na vedomie : Okresná správa ciest Pov. Dvstrica
Miestny národný výbor Šebeštanová
Miestny národný výbor Podvažie

Bl.č.171/68 Dopr.



SITUAČNÝ NÁČRT



