

**88**

**MINISTERSTVO VNÚTRA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY**

Č.j.: SD-
4591/38-2

Bratislava dňa: 22.12.1988

ROZHODNUTIE

o usporiadaní cestnej siete v okrese: D O L N Ý K U B Í N

Ministerstvo vnútra a životného prostredia SSR, vo veci usporiadania cestnej siete v okrese Dolný Kubín rozhodlo podľa §§ 3 a 4a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v úplnom znení zákona č. 55/1984 Zb. a podľa vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. **t a k t o :**

A/ z a r a d i ť dňom 1. februára 1989 do cestnej siete

1. novovybudovanú preložku cesty I/59 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 4,629 km, v staničení 68,115 - 72,444 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty,
2. novovybudované vetvy mimoúrovňovej križovatky I/59 - I/70 v meste Dolný Kubín do cestnej siete I. tried s ich pričlenením k ceste I/59 nasledovne:
 - vetva "A" 0,000 - 0,266 km, v dĺžke 0,266 km
 - "B" 0,000 - 0,238 km, v dĺžke 0,238 km
 - "C" 0,000 - 0,168 km, v dĺžke 0,168 km,
3. novovybudovanú preložku cesty I/70 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 1,340 km, v staničení 15,510 - 16,850 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty,
4. novovybudovaný úsek cesty I/70 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 0,780 km, v staničení 16,981 - 17,761 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty,

5. novovytváranú (jednosmernú) vetvu "A" mimoúrovňovej križovatky I/59 - III/059 6 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 0,222 km do cestnej siete III. tried s jej pričlenením k ceste III/059 6,
6. novovytváraný úsek cesty III/059 18 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 0,133 km, v staničení 0,000 - 0,133 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty.

B/ p r e r a d i ť dňom 1. februára 1989 v cestnej sieti

1. opustený úsek cesty I/59 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 0,125 km, v pôvodnom staničení 68,240 - 68,115 km, do cestnej siete III. tried č. 059 18 ako časť (jednosmernej) vetvy "A" mimoúrovňovej križovatky I/59 - III/059 18, v staničení 0,058 - 0,183 km,
2. opustený úsek cesty I/59 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 4,500 km, v pôvodnom staničení 69,900 - 74,400 km, do cestnej siete III. tried s novým evidenčným číslom 059 6, v novom staničení 0,000 - 4,500 km, so začiatkom na ceste I/59 (v km 72,444), ukončením na ceste I/70 (v km 16,981) s názvom Dolný Kubín - spojovacia.

C/ u s p o r i a d a ť dňom 1. februára 1989 v cestnej sieti

1. úsek cesty III/059 18 (Dolný Kubín - Srňacie), v dĺžke 5,217 km, v pôvodnom staničení 0,058 - 5,275 km, na nové staničenie tejto cesty 0,133 - 5,350 km,
2. úsek cesty III/059 18 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 0,058 km, v pôvodnom staničení 0,058 - 0,000 km ako časť (obojsmernej) vetvy "A" mimoúrovňovej križovatky I/59 - III/059 18, v novom staničení 0,000 - 0,058 km,
3. úsek cesty III/059 19 (Dolný Kubín - Veličná), v dĺžke 6,175 km, v pôvodnom staničení 0,000 - 6,175 km, na nové evidenčné číslo III/070 8, v nezmenenej dĺžke 6,175 km, so začiatkom na ceste I/70 (v km 13,025) a ukončením v meste Dolný Kubín na miestnej komunikácii (Hviezdoslavovo nám.) s názvom Veličná - Dolný Kubín.

D/ v y r a d i ť dňom 1. februára 1989 z cestnej siete

1. opustený úsek cesty I/59 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 1,660 km, v pôvodnom staničení 68,240 - 69,900 km,
2. opustený úsek cesty I/70 v meste Dolný Kubín, v dĺžke 1,500 km, v pôvodnom staničení 15,510 - 17,010 km.

O d ô v o d n e n i e :

Vykonané zmeny v cestnej sieti sledujú účelné a vhodné usporiadanie komunikačného systému v meste Dolný Kubín vyvolané novovytvá-

dovanými preložkami ciest I. tried č. 59 a 70. V nadväznosti sa vy-
radujú z cestnej siete opustené úseky týchto ciest, resp. sa prera-
dujú do ciest nižšej triedy za účelom vzájomného prepojenia cestnej
siete.

V dôsledku vykonaných zmien bude riešená rozdielnosť v dĺžke medzi
novovybudovaným a opusteným úsekom cesty I/59-v pasportnej eviden-
cii vyrovnávacím km 72,444 = 74,400 km, t.j. - (mínus) 1,956 km.

Uvedené zmeny v cestnej sieti sa vykonali na základe žiadosti
ONV, odboru dopravy v Dolnom Kubíne, po vyjadrení sa Stredosloven-
ského KNV, odboru dopravy v Banskej Bystrici a odborného posudku
Ústavu cestného hospodárstva a dopravy v Bratislave.

Na základe tohto rozhodnutia vykoná Ústav cestného hospodárstva
a dopravy v Bratislave a príslušné cestné správne orgány v kraji
a okrese spracovanie pasportu a uvedené zmeny zapracujú do opera-
tívno-technickej evidencie ročných zmien v cestnej sieti.

Súčasne dňom účinnosti tohto rozhodnutia preberá ONV v Dolnom
Kubíne komunikácie zaradené do cestnej siete podľa tohto rozhod-
nutia do správy a údržby, ktorú bude vykonávať prostredníctvom
svojich údržbových organizácií. Za tým účelom vykoná OSC v Dolnom
Kubíne v spolupráci s OS ZNB DI VB všetky potrebné opatrenia
k bezpečnosti cestnej premávky na zaradených komunikáciách.

Poučenie o opravnom prostriedku

Podľa § 61 ods. 1. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní po jeho doručení roklad
ministromi vnútra a životného prostredia SSR prostredníctvom od-
boru cestného hospodárstva Správy dopravy Ministerstva vnútra a
životného prostredia SSR.

Ing. Alojz M e d v e c
riaditeľ odboru
cestného hospodárstva

MINISTERSTVO VNÚTRA
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SSR
civilnosprávny úsek, Drieňová 22
812 72 BRATISLAVA

O tom sa upovedomujú:

Ústav cestného hospodárstva a dopravy, Bratislava
Stredoslovenský KNV, odbor dopravy, Banská Bystrica
Okresný národný výbor, odbor dopravy, Dolný Kubín
Mestský národný výbor, odbor MH a obchodu, Dolný Kubín
Ministerstvo financií SSR, Bratislava
Krajská správa vojenskej dopravy, Banská Bystrica
Vojenský topografický ústav, Dobruška
Riaditeľstvo výstavby ciest, Bratislava
Cestný investorský útvar, Banská Bystrica
Stredoslovenské dopravné stredisko, Banská Bystrica
Okresná správa ciest, Dolný Kubín
Okresná správa ZNB DI VB, Dolný Kubín

Kópiu Rozhodnutia MV SR o usporiadaní cestnej siete č.j. 4591/68-2 prevzal:

za oddelenie: C 1 v-2

C 2

C 3

C 10

(2x)

Stredoslovenský krajský národný
výbor - odbor dopravy

975 41 Banská Bystrica

Vec : Žiadosť o schválenie zmeny v cestnej sieti.

Podľa § 4a/odst.2/zák.č.27/84 Zb. o pozemných komunikáciách
a podľa § 3,4,5 vyhl.č.35/84 Zb.predkladáme ku schváleniu návrh
zmien v cestnej sieti.

Navrhujeme:

A/ Zaradiť do cestnej siete

- 1/ novovybudovanú preložku cesty I/59 v dĺžke 4,629 km + vetva "A"
/jednosmerná/v dĺžke 0,222 km
- 2/ novovybudované úseky cesty I/70 v dĺžke 0,780 km + vetva "A"
v dĺžke 0,266 km, vetva "B" v dĺžke 0,238 km, vetva "C" v
dĺžke 0,168 km
- 3/ novovybudovanú preložku cesty I/70 v dĺžke 1,340 km
- 4/ novovybudovaný úsek cesty III/05918 vetva "A" v dĺžke 0,133 km

B/ Preradiť v cestnej sieti

- 1/ úsek cesty I/59 v pôvodnom staničení 69,900 - 74,400 km
v dĺžke 4,500 km do cestnej siete III.tried s novonavrhova-
ným číslom 05919
- 2/ úsek cesty I/59 v pôvodnom staničení 68,115 - 68,240 km
v dĺžke 0,125 km do cestnej siete III.tried s novonavrhova-
ným číslom 05918 a pričleniť ho ako predĺženie na začiatku
v novom staničení 0,000 - 0,125 km

C/ Usporiadať v cestnej sieti - prečíslovaním

- 1/ cesta III/05919 na III/0705
- 2/ cesta III/0705 na III/0706
- 3/ cesta III/0706 na III/0707
- 4/ cesta III/0707 na III/0708
- 5/ cesta III/05921 na III/05920
- 6/ cesta III/05920 na III/05921

D/ Vyradiť z cestnej siete

- 1/ úsek cesty I/59 v pôvodnom staničení 68,240 - 69,900 km
v dĺžke 1,660 km
- 2/ úsek cesty I/70 v pôvodnom staničení 15,510 - 17,010 km
v dĺžke 1,500 km

21. sept. 1987

Okresný národný výbor
026 11 DOLNÝ KUBÍN
ODBOR DOPRAVY



A/ Zaradiť do cestnej siete

- 1/ novovybudovanú preložku cesty I/59 hranica okresu D.Kubín Lipt.Mikuláš a hranica ČSSR - PĽR obchvat mesta Dolný Kubín v dĺžke 4,629 km v staničení 68,115 - 72,744 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty a vetva "A" v staničení 0,000 - 0,222 km. Zaradením preložky sa zmení celková dĺžka cesty I/59 zo 115,970 km na 114,314 km + 0,222 km. Povrchová úprava vozovky je ťažká živičná. Voľná šírka vozovky je 11,50 m, krajnica spevnená 2x1,50 m, nespevnená 2x0,50 m. Na úseku sa nachádza 6 oblúkov o polomere v rozpätí od R 300-2000 m. Sklonové pomery sú v súlade s ČSN 736101. Najväčší pozdĺžny sklon je 5,5%. V tom istom úseku je priečny spád 5 %, Minimálne výškové oblúky sú navrhnuté R_{min}. vyd. 2000, R_{min}. vyp. 2500 m. Cestné objekty: 6 ks mostov o dĺžke premostenia 29,6-203 m, priepusty 3 ks rúrové. Úsek je označený dopravnými značkami. Odvodnenie je prevedené obojstrannými priekopami, v niektorých úsekoch rigolmi. /príloha 1/
- 2/ novovybudovaný úsek do cestnej siete I. triedy, ako predĺženie cesty I/70 Kraľovany-Párnica-Veličná-Dolný Kubín. Dĺžka novovybudovaného úseku je 0,780 km a vetvy ktoré tvoria napojenie na cestu I/59 v staničení "A" 0,000-0,266 km, "B" 0,000-0,238 km, "C" 0,000-0,168 km. Povrchová úprava vozovky je ťažká živičná. Voľná šírka vozovky v intraviláne je 15 m v extraviláne 11,50 m, krajnica spevnená 2x1,50 m, nespevnená 2x0,50 m. Na navrhovanom úseku sa nachádza 6 oblúkov o polomere v rozpätí od R 50-240 m. Maximálne stúpanie je 6 % a na vetvách toto dosahuje 8 %. Úsek je bez cestných objektov, po celej dĺžke je dopravné značenie. Odvodnenie je prevedené priekopami alebo rigolmi.
- 3/ novovybudovanú preložku cesty I/70 Kraľovany-Párnica-Veličná - D.Kubín-prieťahom mesta D.Kubín o dĺžke 1,340 km v staničení 15,510-16,850 km. Preložka bude napojená na jestvujúci most cez rieku Oravu v meste D.Kubín. Povrchová úprava vozovky je ťažká živičná. Voľná šírka vozovky 8,7 m, krajnica spevnená 2 x 0,50 m. Smerové pomery : 3 oblúky v rozpätí o R 50 - 100 m. Cestné objekty : 1 železničné podcestie. Odvodnenie je prevedené cez odvodňovacie šachty do cestnej kanalizácie. Po celej dĺžke je dopravné značenie.

- 4/ Novovybudovaný úsek v dĺžke 0,133 km do cestnej siete III. triedy s pričlenením k ceste III/05918 D.Kubín - Medzihradné - Srňacie ako vetva "A" (jednosmerná) so začiatkom na ceste I/59 v km 68,115. Povrchová úprava vozovky je ťažká živičná. Voľná šírka vozovky je 7,75 m, krajnica spevnená 0,50 m. Na navrhovanom úseku sa nachádza jeden oblúk o polomere R 105 m. Maxim. klesanie 4 %. Cestné objekty sa na komunikácii nenachádzajú. Úsek je označený dopravnými značkami, odvodnenie prevedené priekopou.

B/ Preradiť v cestnej sieti

- 1/ Úsek cesty I/59 v meste Dolný Kubín v dĺžke 4,500 km v pôvodnom staničení 69,900 - 74,400 km do cestnej siete III. triedy, s novým evidenčným číslom III/05919. Povrchová úprava vozovky je ťažká stredne živičná. Voľná šírka vozovky je 10 m. Stav povrchu je dobrý. Krajnica 2x0,5 m. Cestné objekty: 1 most o dĺžke premostenia 97 m. Na úseku sa nachádza 7 oblúkov o polomere v rozpätí od R 230 - 1100 m. Úsek je označený dopravnými značkami. Odvodnenie je prevedené cez odvodňovacie šachty do cestnej kanalizácie. V niektorých úsekoch priekopami.
- 2/ Návrh na preradenie opusteného úseku št. cesty I/59 do siete III. triedy a jeho pričlenenie k št. ceste III/05918 sleduje účelné usporiadanie cestnej siete v súlade so zásadami vzájomného prepojenia št. ciest. Predĺženie na začiatku št. cesty III/05918 je riešené vyrovnávacím kilometrom 0,000 = 0,125, t.j. + 0,125 km. Povrchová úprava vozovky je ťažká, stredne živičná. Voľná šírka vozovky je 7 m, krajnica 2x0,5 m. Smerové pomery 1 oblúk o R 50 m. Cestné objekty: bez mostov a bez priepustov. Úsek je označený dopravnými značkami. Odvodnenie je prevedené cez odvodňovacie šachty do cestnej kanalizácie.

C/ Usporiadať (prečíslovaním)

- 1/ Cestu III/05919 D.Kubín - Or. Poruba - Veličná v dĺžke 6,175 km v pôvodnom staničení 0,000 - 6,175 km v rámci

cestnej siete III. triedy s novým evidenčným číslom III/0705 v nezmenenej dĺžke so začiatkom na ceste I/70 v km 13,025 a ukončením v meste Dolný Kubín v km 6,175 s novým názvom Veličná - Or. Poruba - D. Kubín.

- 2/ Cestu III/0705 Revišné - spojka v dĺžke 1,920 km v pôvodnom staničení 0,000 - 1,920 km v rámci cestnej siete III. triedy s novým evid. číslom III/0706.
- 3/ Cestu III/0706 Beňová Lehota - spojka v dĺžke 2,276 km v pôvodnom staničení 0,000 - 2,276 km v rámci cestnej siete III. triedy s novým evid. číslom III/0707.
- 4/ Cestu III/0707 Zásكالie - spojka v dĺžke 1,840 km v pôvodnom staničení 0,000 - 1,840 km v rámci cestnej siete III. triedy s novým evid. číslom III/0708.
- 5/ Cestu III/05921 D.Kubín - Mokrač - Osádka v dĺžke 15,101 km v pôvodnom staničení 0,000 - 15,101 km v rámci cestnej siete III. triedy s novým evid. číslom III/05920.
- 6 / Cestu III/05920 D.Kubín - príjazdová v dĺžke 0,170 km v pôvodnom staničení 0,000 - 0,170 km v rámci cestnej siete III. triedy s novým evid. číslom III/05921.

D/ Vyradiť z cestnej siete

- 1/ Úsek cesty I/59 v meste D. Kubín v dĺžke 1,660 km v pôvodnom staničení 68,240 - 69,900 km, ktorá bude podľa priloženého dokladu prevzatá do siete MK mesta D.Kubín. Dôvodom pre vyradenie je:
 - komunikácia prechádza centrom mesta (Hviezdoslavovo námestie)
 - v súčasnej dobe je cestná premávka v uvedenom úseku cesty povolená len linkám ŽSAD a dopravnej obsluhy,
 - v budúcnosti sa uvažuje s pešou zónou.Povrchová úprava vozovky je ťažká, stredne živičná. Voľná šírka vozovky je 10 m, krajnica 2x0,5 m. Smerové pomery: 3 oblúky v rozpätí R 50-70 m, bez priepustov.

Cestné objekty: bez mostov. Úsek je označený dopravnými značkami. Odvodnenie je prevedené cez odvodňovacie šachty do cestnej kanalizácie.

2/ Úsek cesty I/70 v meste D.Kubín v dĺžke 1,500 km v pôvodnom staničení 15,510 - 17,010 km, ktorý bude podľa priloženého dokladu prevzatý do siete MK mesta D.Kubín. Dôvodom pre vyradenie je:

- komunikácia prechádza mestskou časťou (sídliisko Dysterec)
- v súčasnej dobe je cestná premávka v uvedenom úseku cesty využívaná linkami ČSAD a dopravnou obsluhou.

Povrchová úprava vozovky je ťažká, stredne živičná. Voľná šírka vozovky je 9 m, krajnica 2x0,5 m. Smerové pomery: 5 oblúkov v rozpätí R 25-70 m, bez priepustov. Cestné objekty: 1 železničné priecestie, bez mostov. Odvodnenie je prevedené cez odvodňovacie šachty do cestnej kanalizácie, časť je vedená obojstrannými priekopami.

O d ô v o d n e n i e :

A/1 Novovytváraná preložka cesty I/59 tvorí súvislý úsek predmetnej cesty, sleduje zlepšenie technických parametrov komunikácie, plynulosť, bezpečnosť a vedenie cestnej premávky mimo centra mesta.

A/2 Novovytváraný úsek navrhovaný na zaradenie do cestnej siete I. triedy sleduje zlepšenie technických parametrov komunikácie, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Dôvodom pre zaradenie do cestnej siete I. triedy je vhodné doplnenie cestnej siete.

A/3 Novovytváraná preložka cesty I/70 tvorí súvislý úsek predmetnej cesty, sleduje zlepšenie technických parametrov komunikácie a bezpečnosť premávky.

A/4 Novovytváraný úsek navrhovaný na pričlenenie k ceste III/05918 ako vetva "A" (jednosmerná) tvorí prepojenie št. cesty I/59 a III/05918, skrátenie dopravných vzdialeností za účelom zásobovania, pracovnej a školskej dochádzky.

B/1 Návrh na preradenie opusteného úseku cesty I/59 do cestnej siete III. triedy s evidenčným číslom III/05919 sleduje účelné usporiadanie cestnej siete v súlade so zásadami vzájomného prepojenia ciest.

B/2 Návrh na preradenie opusteného úseku cesty I/59 do cestnej siete III. triedy a jeho pričlenenie k ceste III/05919 sleduje účelné usporiadanie cestnej siete.

C/- Vybudovaním novej preložky cesty I/59 a I/70 vzniká potreba riešenia opustených úsekov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme prečíslovať cesty III/05919, III/0705, III/0706, III/0707, III/05921, III/05920, čím vytvoríme ucelenú sieť.

D/- V dôsledku vybudovania preložky cesty I/59 a I/70 riešením jej opusteného úseku, ktorého časť navrhujeme preradiť do cestnej siete III. tried, ostávajúcu časť v celej dĺžke navrhujeme zo siete ciest vyradiť. Vyradené úseky na základe dohody prevezme MsNV v D.Kubíne do siete MK a bude ho spravovať a udržiavať.

MESTSKÝ NÁRODNÝ VÝBOR V DOLNOM KUBÍNE

PSČ: 026 27

Číslo: 1613/87 MH

V Dolnom Kubíne, dňa 20.5.1987

Odbor: MH a obchodu

Okresný národný výbor
odbor dopravy

D o l n ý K u b í n

Okresný národný výbor	
v Dolnom Kubíne	
číslo zápisu	255-87
č. spisu	355/87
prílohy	1x

Vec: Usporiadanie cestnej siete v meste
- zaujatie stanoviska.

Mestský národný výbor, odbor MH a obchodu v Dolnom Kubíne, na základe Vášho listu č.331/87-II Ko 99 V-5, ohľadom usporiadania cestnej siete v meste Dolný Kubín, podáva nasledovné stanovisko.

MsNV súhlasí s prevzatím vyradených úsekov zo siete štátnych ciest do siete MK, nasledovne:

- 1/ úsek cesty I/70 v pôvodnom staničení 15.510 - 17.010 km,
- 2/ úsek cesty I/59 v pôvod.staničení 68.240 - 69.900 km.

Príloha:
1 x návrh

Ing. H a v l í k Ján
vedúci odboru
Mestský národný výbor
odbor MH a obchodu, CR
poľnohospodárstva a
dopravy Dolný Kubín

Krajská správa vojenskej dopravy
Banská Bystrica

Číslo : 12015/28 - 87

Dňa : 24. november 1987

Výtlačok číslo : 1

Počet listov : 2


Prílohy : 1/12r.

STREDOSLOVENSKÝ

Krajský národný výbor

- odbor dopravy

BANSKÁ BYSTRICA



Vec : Usporiadanie cestnej siete
- vyjadrenie

S usporiadaním cestnej siete v okrese DOLNÝ KUBÍN Krajská správa vojenskej dopravy Banská Bystrica súhlasí s návrhom usporiadania ciest takto :

a/ Zaradiť do cestnej siete

1/ preložku cesty I/59 v dĺžke 4,629 km + vetva "A" v dĺžke 0,222 km

2/ úsek cesty I/70 v dĺžke 0,780 km + vetva "A" v dĺžke 0,266 km + vetva "B" v dĺžke 0,238 km + vetva "C" v dĺžke 0,168 km

3/ preložka cesty I/70 v dĺžke 1,340 km

4/ úsek cesty III/05918 vetva "A" v dĺžke 0,133 km

b/ Preradiť v cestnej sieti

1/ úsek cesty I/59 v dĺžke 4,500 km do cestnej siete III tried s novonavrhovaným číslom 05919

2/ úsek cesty I/59 v dĺžke 0,125 km do cestnej siete III tried s novonavrhovaným číslom 05918

c/ Usporiadanie v cestnej sieti - prečíslovaním

cesta III/05919 na III/0705

cesta III/0705 na III/0706

cesta III/0706 na III/0707

cesta III/0707 na III/0708

cesta III/05921 na III/05920

cesta III/05920 na III/05921

d/ Vyradiť z cestnej siete

1/ úsek cesty I/59 v dĺžke 1,660km


2/ úsek cesty I/70 v dĺžke 1,500 km


Náčelník



novorýbudovalá preložka I/70 v dĺžke 1340 km


0707






úsek I/59 v dĺžke 4,500 km
na preradenie do cestnej siete
III. tried pod ev. č. III/059 6

VELIČNÁ




št.c. III/05919 v d
na usporiadanie




v dĺžke 6,175 km

e prečíslovaním do III/0708/5



novoruby
4,629 km

DOLNÝ KUBÍN



úsek I/70 v dĺžke
danie do siete št.ciest

novorýbudovaná preložka I/59 v dĺžke
4,629 km na zaradenie do siete št.ciest

68.115

5,350 km
059 18

MEDZIHRADNĚ

novorýbudovaný úsek III/05918
v dĺžke 0,133 km zaradený do siete št.ciest
priradený k ceste III/05918