

**88**

MINISTERSTVO VNÚTRA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

Č.j.: SD- 4594/88-2**Bratislava dňa:** 28.12.1988

ROZHODNUTIE

o usporiadaní cestnej siete v okrese: HUMENNÉ

Ministerstvo vnútra a životného prostredia SSR, vo veci usporiadania cestnej siete v okrese Humenné rozhodlo podľa §§ 3 a 4a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov v úplnom znení zákona č. 55/1984 Zb. a podľa vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. **t a k t o :**

A/ z a r a d i ť dňom 1. februára 1989 do cestnej siete

1. preložku cesty I. triedy č. 74 v meste Humenné /ul.Kukureliho - Gottwaldova/ v dĺžke 1,262 km, v staničení 9,945 - 11,207 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty,
2. úsek miestnej komunikácie v meste Humenné /ul.Vaľaškova/ v dĺžke 0,133 km do cestnej siete I. triedy č. 74, v staničení 11,207 - 11,340 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty,
3. vetvy križovatky ciest I/74 - II/559 v meste Humenné s ich pričlenením k ceste I/74, a to:
 - vetva A ... v dĺžke 0,075 km, v staničení 0,000 - 0,075 km, ✓
 - vetva B ... v dĺžke 0,095 km, v staničení 0,000 - 0,095 km, ✓
4. preložku cesty I. triedy č. 74 v meste Snina /ul.Leninova/ v dĺžke 0,859 km, v staničení 31,152 - 32,011 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty,

5. preložku cesty II. triedy č. 559 v meste Humenné /ul. Nádražná - Ševčenkova/ v dĺžke 5,567 km, v staničení 0,000 - 5,567 km, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty,
6. vetvy križovatky ciest I/74 - II/559 v meste Humenné s ich pričlenením k ceste II/559, a to:
 - vetva A ... v dĺžke 0,227 km, v staničení 0,000 - 0,227 km ✓
 - vetva B ... v dĺžke 0,050 km, v staničení 0,000 - 0,050 km. ✓

B/ v y r a d i ť dňom 1. februára 1989 z cestnej siete

1. opustený úsek cesty II. triedy č. 558 v meste Humenné /ul. Gottwaldova-Osloboditeľov/ v dĺžke 0,730 km, v pôvodnom staničení 20,748 - 21,478 km,
2. opustený úsek cesty II. triedy č. 558 v meste Humenné v dĺžke 0,100 km, v pôvodnom staničení 22,060 - 22,160 km,
3. opustený úsek cesty II. triedy č. 558 v meste Snina /ul. Štúrova/ v dĺžke 0,859 km, v pôvodnom staničení 42,374 - 43,233 km,
4. opustený úsek cesty II. triedy č. 559 v meste Humenné /ul. Osloboditeľov/, v dĺžke 2,022 km, v pôvodnom staničení 1892 7,358 - 9,380 km,
5. opustený úsek cesty II. triedy č. 559 /Kochanovce/ v dĺžke 1,850 km, v staničení 3,600 - 5,450 km,
6. opustený úsek cesty III. triedy č. 558 12 v meste Humenné /ul. Jasenovská/ v dĺžke 0,095 km, v staničení 0,000 - 0,095 km,
7. úsek cesty III. triedy č. 558 17 /Kamenica n./Cirochou - Valaškovce/ v dĺžke 2,283 km, v staničení 1,000 - 3,383 km. ✓

o d ō v o d n e n i e :

zmeny v cestnej sieti zohľadňujú vhodné a účelné usporiadanie komunikačného systému v meste Humenné. Vybudovaním a zaradením nových úsekov ciest I/74 a II/559 je sledované zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a kvalitatívny rast technických parametrov predmetných ciest. Súčasne sa vyradujú z cestnej siete ich opustené úseky, ktoré z dopravného hľadiska ostávajú ako komunikácie miestneho významu.

Pasportná evidencia ciest I. a II. tried je na základe novelizácie pasportu vedená už po nových trasách preto rozdielnosť dĺžkových údajov v usporiadaní ciest I. a II. tried nie je potrebné riešiť vyrovnávacími km.

Uvedené zmeny v cestnej sieti sa vykonali na základe žiadosti ONV, odboru dopravy v Humennom po vyjadrení sa východoslovenského KNV, odboru dopravy v Košiciach a odborného posudku Ústavu cestného hospodárstva a dopravy v Bratislave.

Súčasne dňom účinnosti tohto rozhodnutia preberá ONV v Humennom komunikácie zaradené do cestnej siete podľa tohto rozhodnutia do správy a údržby, ktorú bude vykonávať prostredníctvom svojich údržbových organizácií. Za tým účelom vykoná OSC v Humennom v spolupráci s OS ZND DI VB všetky potrebné opatrenia k bezpečnosti cestnej premávky na zaradených komunikáciách.

Poučenie o opravnom prostriedku

podľa § 61 ods. 1 zák. č. 71/1967 zb. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní po jeho doručení rozklad ministrovi vnútra a životného prostredia SSR prostredníctvom odboru cestného hospodárstva správy dopravy Ministerstva vnútra a životného prostredia SSR.

Ing. Alojz M e d v e c
riaditeľ odboru
cestného hospodárstva

**MINISTERSTVO VNÚTRA
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SSR**
civilnosprávny úsek, Drieňova 22
812 72 BRATISLAVA

O tom sa upovedomujú:

Ústav cestného hospodárstva a dopravy, Bratislava
Východoslovenský KNV, odbor dopravy, Košice
Okresný národný výbor, odbor dopravy, Humenné
Mestský národný výbor, odbor MH, Humenné
Mestský národný výbor, odbor MH, Snina
Miestny národný výbor, Kamenica nad Ľirochou
Miestny národný výbor, Kochanovce
Ministerstvo financií SSR, Bratislava
Krajská správa vojenskej dopravy, Košice
Vojenský topografický ústav, Dobruška
Riaditeľstvo výstavby ciest, Bratislava
Cestný investorský útvar, Košice
Východoslovenské dopravné stredisko, Košice
Okresná správa ciest, Humenné
Okresná správa ZNB DI VB, Humenné
Vojenské Lesy, Kamenica nad Ľirochou
Jednotné roľnícke družstvo, Rovné

Kópiu Rozhodnutia MVaP SSR o uporiadani cestnej siete zj. 4594/88-2 prevzal

za oddelenie

C 1

V.2. [signature]

C 2

[signature]

C 3

[signature]

C 10

[signature]

(2x)

OKRESNÝ NÁRODNÝ VÝBOR -odbor dopravy, HUMENNÉ

VÝCHODOSLOVENSKÝ KRAJSKÝ NÁRODNÝ VÝBOR

odbor dopravy

K O Š I C E

Vec: Žiadosť o schválenie zmeny v cestnej sieti v Humennom.

Podľa § 4/ods.2/ zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach a podľa §7 Vyh1.č.136/61 Zb.predkladáme ku schváleniu návrh zmien v cestnej sieti v meste Humenné.

A. N a v r h u j e m e :

A.Zaradiť do siete štátnych ciest :

- 1.Vybudovanú preložku v meste Humenné štátnej cesty I/74 dĺžky 1,262 km v staničení 9,945-11,207 km ktoré tvorí súvislý úsek tejto cesty.
- 2.Úsek miestnej komunikácie /ul.Valaškovská/v dĺžke 0,183 do siete štátnej cesty I/74 v staničení 11,207-11,340,ktoré tvorí súvislý úsek tejto cesty.
3. Vybudovanú preložku štátnej cesty I/74 dĺžky 0,600 km ako rameno tejto cesty v staničení 9,945-10,545 km.
- 4.Vybudované vetvy "A" a "B" dĺžky 0,075 -0,095 km do št.cesty I/74.
- 5.Vybudovanú preložku štátnej cesty II/559 dĺžky 0,492 km/Nádražná ul./v staničení km 0,000-0,492. dĺžky 0,160 km/Ševčenkova ul./ v staničení km 0,492-0,652. dĺžky 1,844 km/Ševčenkova ul./ v staničení km 0,652 - 2,476 dĺžky 3,091 km v staničení km 2,476 -5,567,ktoré tvoria súvislý úsek tejto cesty.
- 6.Vybudovanú preložku /úseky/"A"a"B" na križovatke I/74 a II/559 dĺžky 0,227 km a 0,050 km ako vetvy štátnej cesty II/559.
- 7.Vybudovaný úsek cesty /Nádražná ul.po autobusové nádražie/dĺžky 0,386 km ako rameno cesty II/559.

B.Vyradiť z cestnej siete :

- 1.Opustený úsek bývalej cesty II/558 evidovaný ako rameno cesty II/559 dĺžky 0,760 km v staničení 0,000-0,760 km,ktorý bude prevzatý do správy a údržby MsNV a TS Humenné.
- 2.Opustený úsek bývalej cesty II/558 v pôvodnom staničení 21,478-22,160 dĺžky 0,682 km,ktorý bude prevzatý do správy MsNV Humenné.
- 3.Opustený úsek štátnej cesty II/559 dĺžky 2,022 km v pôvodnom staničení 7,358-9,380 km/ul.Osloboditeľov/,ktorý bol prevzatý do správy MsNV Humenné.

4. Opustený úsek štátnej cesty II/559 dĺžky 1,850 km v novom staničení 3,600-5,450 km, ktorý bol prevzatý do správy MNV Kochanovce.

5. Opustený úsek štátnej cesty III/55812 dĺžky 0,095 km /ul. Jasenovská/ v staničení 0,000-0,095 km, ktorý bude prevzatý do správy MsNV Humenné.

O d ô v o d n e n i e :

Ad A/1-Vybudované preložky cesty I/74 v r.1977 tvorí súvislý úsek predmetnej cesty.

Mimourovnové križuje železničnú trať a štátnu cestu II/559.

Ad A/2-Úsek MK provizorne napája preložka cesty na tarejšiu I/74.

Ad A/3,4-Vybudované rameno cesty I/74 a vetvy A,B tvorí súčasť preložky cesty v bode A 1.

Ad A/5-Vybudované preložky štátnej cesty II/559 v úseku križovatky I/74 v Humennom po odbočke Udavské tvoria súvislý úsek tejto cesty, ktorý značne zlepšuje plynulosť a bezpečnosť premávky.

Ad A/6-Vybudované vetvy tvoria súčasť križovatky I/74 a II/559.

Ad A/7-Vybudovaný úsek cesty tvorí veľmi frekvencovanú spojnicu medzi autobusovou stanicou a cestou I/74 a II/559.

Ad 8- Po vybudovaní preložiek ciest I/74 , II/559 majú opustený úsek štátnych ciest charakter miestnych komunikácií a boli prevzaté MsNV Humenné /bod 1,2/

P r í l o h y : Prehľadná situácia 9 x

Technický popis 9 x

Úznesenie komisií dopravy pri ONV -Humenné 9x

Zápisnice o prevzatí a vyradených úsekov štátnych ciest

Technický popis komunikácií navrhnutých na zaradenie do siete
štátnych ciest.

Jedná sa o novovybudované úseky ciest, preto ich stav je veľmi dobrý a nenachádzajú sa bodové závady.

1. Úseky na zaradenie do I/74 /A1,2,3,4 !

Staničenie	Šírka vozovky/koruny/	Druh vozovky
km 9,945-10,438	8/9	TZ
km 10,438-10,920	15,5/16,5	TZ
km 10,970-11,207	12,0/13,0	TZ
km 11,207-11,340	8,0/9,0	SZ
rameno 9,945-10,045	15,5/16,5	TZ
10,045-10,545	8/9	TZ
vetva A 0,000-0,070	5/6	TZ
B 0,000-0,095	13,5/14,5	TZ

č.74-005 v km 10,570 - nadcestie cez trať ČSD a cesty II/558 dĺžky premostenia 311 m stav bezvadný.

č.74-006 v km 11,074 - most cez rieku Laborec dĺžka premostenia 70 m, stav bezvadný

2. Úseky na zaradenie do II/559/A,5,6,7, /

Jedná sa o novovybudované úseky ciest, preto ich stav je dobrý a nenachádzajú sa bodové závady.

Staničenie	Šírka vozovky/koruny	Druh vozovky
0,000-0,216	8,0/8,0	TZ
0,216-0,492	15,5/15,5	TZ
0,492-0,652	16,0/16,0	TZ
0,652-2,476	10,5/11,0	TZ
2,476-5,557	10,5/11,5	TZ

Objekty: č.559-001 v km 2,759 cez potok Hubková, dĺžka premostenia 6,00 m, voľná šírka 11,5 stav bezvadný

Opísala: Sluková Oľga

Technický popis komunikácií navrhnutých na zaradenie do siete štátnych ciest.

Jedná sa o novovybudované úseky ciest, preto ich stav je veľmi dobrý a nenachádzajú sa bodové závady.

1. Úseky na zaradenie do I/74 /A1,2,3,4/

Staničenie	Šírka vozovky/koruny	Druh vozovky
km 9,945 - 10,438	8/9	TZ
km 10,438-10,920	15,5/16,5	TZ
km 10,970-11,207	12,0/13,0	TZ
km 11,207-11,340	8,0/9,0	SZ
rameno 9,945-10,045	15,5/16,5	TZ
10,045-10,545	8,0/9,0	TZ
vetva A 0,000-0,070	5/6	TZ
B 0,000-0,095	13,5/14,5	TZ

č.74-005 v km 10,570- nadcestie cez trať ČSD a cesty II/559 dĺžky premostenia 311 km stav bezvadný.

č.74-006 v km 11,074-most cez rieku Laborec dĺžka premostenia 70 m, stav bezvadný

2. Úseky na zaradenie do II/559/A 5,6,7/

Jedná sa o novovybudované úseky ciest, preto ich stav je dobrý a nachádzajú sa bodové závady.

Staničenie	Šírka vozovky/koruny/	Druh vozovky
0,000-0,216	8,0/8,0	TZ
0,216-0,492	15,5/15,5	TZ
0,492-0,652	16,0/16,0	TZ
0,652-2,476	10,5/11,0	TZ
2,476-5,557	10,5/11,5	TZ

Objekty: č.559-001 v km 2,759 cez potok Hubková, dĺžka premostenia 6,60 m, voľná šírka 11,5 m stav bezvadný.

Opísala: Sluková Olga

Z á p i s n i c a

napísana dňa 27.VII.1978 na ONV-OD v Humennom z príležitosti prekategorigovania štátnej cesty 11/559 v km 7,358-9,217 v Humennom do siete mestských komunikácií a zaradení štátnej cesty 11/559 Od km 7,358/8,258/po 9,380 -novovybudovaná preložka štát.cesty 11/559.

Prítomní : Za ONV-OD Humenné : Čandová
Za OSC Humenné : Hubová
Za TS Humenné : Šepel'a
Za MsNV odbor MH Humenné: Hrubovský

Dnešné jednanie bolo zvolané pozvánkou ONV-odbor dopravy v Humennom za účelom prejednaní návrhu Okresnej správy ciest v Humennom k preradeniu štátnej cesty 11/559 v km 7,358-9,217 do siete mestských komunikácií a o preradenie štát.cesty 11/558 v úseku od kostola po žel. priecestie v Humennom. V Humennom v km 20,658-21,478 + 72 m spojníca na št.cestu 11/559 od km 7,358 po km 10,280 včetně novovybudovanej preložky štát.cesty 11/559 vedľa žel.trate smerom na M-laborce.

Výstavbou novovybudovanej preložky štát.cesty 11/559 ,ktorá už bola kolaudovaná do užívania OSC v Humennom je potrebné preradiť starý úsek štát.cesty 11/559 v km 7,356-9,217 do siete mestských komunikácií. S navrhovanou zmenou nový užívateľ a správca komunikácie, t.j. MsNV-odbor MH Humenné a Technické služby mesta Humenné súhlasia a tento úsek v dĺžke 1,859 km dnešným dňom preberajú do správy užívania a údržby.

V dôsledku výstavby nadjazdu s preložkou štátnej cesty 1/74 v Humennom 11/558 dochádza k prekategorigovaniu úsek /bývalého/ 11/558 v km 20,650-21,478 + 72 bm spojníca v meste Humenné do siete štát.ciest 11/559, ktorej úsek ostáva v správe a údržbe OSC. Jedná sa o celkovú dĺžku 900 bm. Samotná novovybudovaná preložka štát.cesty 11/559 činí 2,022 km ,takže celkový preradený úsek štát.cesty 11/559 v meste Humenné činí 2,922 km.

Prevedenie úseku št.cesty 11/559 v km 7,358-9,217 sa odovzdá zo strany OSC Humenné do základných fondov nového spravcu do konca t.r.

Za ONV-OD
nečitateľný podpis

Za OSC Humenné
nečitateľný podpis

Za Technické služby Hé
nečitateľný podpis

Za MsNV odbor MH Humenné:
nečitateľný podpis

Opisala: Sluková Oľga

Z Á P I S N I C A

napísana na ONV, odbore dopravy v Humennom za účelom prejednávania požiadavky Okresnej inž. správy Stavoinvesty Humenné o zrušení štát. cesty II/558 v km 21,619-22,018 ako aj preradenie štát. cesty II/558 časti do siete mestských komunikácií z dôvodu výstavby Sídliiska III v Humennom ako aj preradenia štát. cesty II/558 s nadjazdom nad žel. traťou v Humennom.

Prítomní :	Za ONV-OD Humenné	Čandová
	Za Stavoinvestu Humenné	Kočan
	Za OSC Humenné	Hubová
	Za MSNS odbor MH Humenné	Hrubovský
	Za Techn. služby Humenné	Šepel'a

Dnešné jednanie bolo zvolané pozvánkou ONV-odbor dopravy v Humennom za účelom prejednávania požiadavky Stavoinvesty inž. správy v Humennom o zrušenie štát. cesty II/558 v km 21,619-22,018 , preradenie št. cesty -časti II/558 do siete mestských komunikácií v dôsledku výstavby Sídliiska III v Humennom a návrhu Okresnej správy ciest v Humennom o preradenie štát. cesty II/558 v Humennom do siete štát. ciest I/74 v dôsledku preložky štát. cesty II/558 s nadjazdom nad žel. traťou a definitívnym mostom cez rieku Laborec v Humennom.

Z dôvodu sídliska III v Humennom je potrebné:

- a. preradiť zo štát. cesty II/558 úsek od km 21,495-21,619 , most cez rieku Laborec v Humennom č. 558-012 v km 22,018 oceľovej priehradovej konštrukcie a dĺžkou premostenia 62,50 , ako aj časť úseku štát. cesty II/558 od mosta v km 22,018 po 22,160 a štát. cestu III. triedy č. 55812 od mosta v km 0,000-0,095.
- b. Zrušiť štát. cestu II/558 v km 21,619 po km 22,018 od sídliska III. po most cez rieku Laborec ako aj žel. bet. dosku v km 21,700 na št. c. II/559.

Výstavbou novovybudovaného úseku preložky štátnej cesty II/558 s nadjazdom nad žel. traťou definitívnym mostom cez rieku Laborec, ktorá akcia už bola koľaudovaná a odovzdaná v roku 1978 do užívania OSC v Humennom , nadobudol tento úsek charakter štát. cesty I. triedy č. I/74 a preto v súlade so zákonom číslo 135/61. Zb. je potrebné zabezpečiť prekategorizovanie tohto nového úseku do štát. cesty I/74. V danom prípade sa jedná o úsek štátnej cesty v dĺžke 2,045 s nadjazdom nad žel. traťou a definitívnym mostom cez rieku Laborec v Humennom. V dôsledku tejto zmeny dochádza k vyradeniu mestskej komunikácie na ul. Kukorelliho v dĺžke 495 m na ul. Švermovej v dĺžke 515 m zo siete MK do štát. cesty I/74.

MsNV a Techn. služby mesta Humenné s navrhovanou zmenou na preradenie MK do štát. ciest I. triedy I/74 súhlasí ako aj s preradením štát. cesty II/558 do siete MK v horeuvedenom úseku a dnešným dňom preberá do správy a údržby.

Taktiež OSC v Humennom súhlasí so zrušením štátnej cesty II/558 a preradením štátnej cesty II/558 v úsekoch ako aj je horeuvedené do siete mestských komunikácií z titulu výstavby KB na sídlisku III v Humennom. Úsek MK na ul. Švermovej a Kukorelliho preberá do správy a užívania OSC v Humennom.

Odovzdanie úseku MK-ul. Švermova a Kukorelliho v Humennom do základných fondov nového užívateľa, t.j. OSC v Humennom prevedie MsNV Humenné do konca r. 1978. Taktiež OSC ako terajší správca št. cesty II/558 odovzdá spomínaný úsek štát. cesty do základných fondov nového užívateľa, t.j. MsNV Humenné do konca r. 1978.

d.a.h.

Za OSC Humenné:
neč. podpis

Za ONV-OD Humenné:
nečitateľný podpis

Za MsNV Humenné:
nečitateľný podpis

Za Technické služby Humenné:
nečitateľný podpis

Za Stavoinvestu Humenné:
nečitateľný podpis

Opísala : Součková Oľga

OKRESNÝ NÁRODNÝ VÝBOR V HUMENNOM

— komisia dopravy —

Číslo :50

Dňa:2.12.1983

U Z N E S E N I E

zo dňa:2.12.1983

číslo:50

K NÁVRHU NA USPORIADANIE CESTNEJ SIETE
V OKRESE HUMENNÉ.

Komisia dopravy ONV v Humennom po prejednaní návrhu ONV-odboru dopravy v Humennom na zaradenie do siete štátnych ciest vybudovanú preložku št.c.č.1/74 včítane ramien a vetvy križovatiek v súvislosti s vybudovaným nadjazdom a štátnou cestou 1/74/ul.Kukorelliho,ul.Švermovej, Gottwaldovej a Valaškovskej /,zaradenie vybudovanej preložky II/559 ul.Nádražná a Ševčenkova, vybudovaná preložka III/559 Kochanovce-po odbočku III/5592 Udavské a vyradenie opustených úsekov II/559-bývala II/558/ul.Gottwaldova a ul.Osloboditeľov, ktoré boli prevzaté do správy MsNV Humenné, opustený úsek II/559 v prietahu obce Kochanovce, opustený úsek III/55812 v dĺ.0,095 km, opustený úsek býv.št.c.č.II/558 od starého mostného objektu po prípojku ul.Valaškovskej v dĺ.100 bmo a

doporučuje :

Správe dopravy Ministerstva vnútra SSR:

A./Zaradiť do siete štátnych ciest :

- 1.Vybudovanú preložku v roku 1977 v meste Humenné št.cesty 1/74/bývala II/558/v km 9,945-11,207 včítane ramena /ul.Kukorelliho a Gottwaldovej/dĺ.0,100-0,500 a vetvy križovatiek A a B v dĺžke 70 a 95 bmo.
- 2.Úsek MK v dĺžke 0,133 do siete št.c.č.1/74 v km 11,207-11,340 v meste Humenné /ul.Valaškovská/
- 3.Vybudovanú preložku cesty II/559 ul.Nádražná v km 0,000-0,492,včítanie vetvy v dĺ.0,227 a 0,050 a ramena cesty dĺ.0,386 po autobusové nádražie.
- 4.Vybudovanú preložku cesty II/559 ul.Ševčenkova od km 0,492 -5,557/km 5,557 je totožný s km 6,082/pri odbočke na št.c.č.III/5592 Udavské.

D./ Vyradiť z cestnej siete :

1. Opustený úsek št.cesty 11/559 /býv./ 11/558/ v meste Humenné od km 20,748-21,478 ul.Gottwaldova a ul.Osloboditeľov,ktorý bol prevzatý do správy a údržby MsNV -TS Humenné.
- 2.Opustený úsek št.cesty 11/559 v Humennom ul.Osloboditeľov v km 7,358-9,380/v pôvodnom staničení/ktorý bol prevzatý do správy a údržby MsNV a TS Humenné.
- 3.Opustený úsek št.cesty 11/559 v km 2,900 po km 6,082 ,ktorý bol prevzatý do správy a údržby MNV Kochanovce a JRD Rovné.
- 4.Opustený úsek št.cesty 55812 v km 0,000-0,095 ul.Jasenovská,ktorý bol prevzatý do správy a údržby MsNV Humenné.
- 5.Opustený úsek býv.št.cesty 11/558 v km 22,060 po km 22,160

Schválené v komisii dopravy :2.12.1983 č.50

Za komisiu dopravy:Nečitateľný podpis

Opísala:Sluková Olga

- o p i s -

OKRESNÝ NÁRODNÝ VÝBOR V HUMENNOM

Titl.

Východoslovenský

KNV - odbor dopravy

K O Š I C E

Vec: **Žiadosť o schválenie zmeny v cestnej sieti v meste Snina.**

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach a podľa § 7 výhl. č. 136/61 Zb. predkladáme ku schváleniu návrh zmien v cestnej sieti v meste Snina okres Humenné.

Navrhujem :

A. Zaradiť preložku do siete št. ciest.

1. Vybudovanú preložku v meste Snina št. cesty I/74 dĺžky 0,859 km v staničení 31,152-32,011, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty.

B. Vyradiť z cestnej siete :

Opustený úsek št. cesty I/74 bývalej št. cesty II/558 v pôvodnom staničení 42,374-43,233 v dĺžke 0,859 km, ktorý bol odovzdaný do správy a údržby MsNV a TS Snina.

Za ONV-OD Humenné:
nečitateľný podpis

Opisala: Sluková Oľga

- o p i s -

**Technický popis komunikácie navrhovanej na zaradenie do
siete št.ciest .**

Jedna sa o novovybudovaný úsek, preto je jej stav veľmi dobrý, na ktorom sa nenachádzajú bodové závady.

1. Úsek na zaradenie do I/74:

Staničenie :

km 31,152

Šírka vozovky:

$2 \times 3,5 = 7 \text{ m}$

Druh vozovky:

ťažka živičná

Vodiaci pruh:

$2 \times 0,25 = 0,5 \text{ m}$

Zastavovací pruh:

$2 \times 2,75 = 5,5 \text{ m}$

Konštrukčné vyradenie :

vozovka :

AB-8 cm

OSD-12 cm

ŠD-30 cm

ŠP-20 cm

chodník:

AB-4 cm

PB-10 cm

ŠP-10 cm

šírka chodníka je 2,25 a zeleného pasu 3,0 m

Odvodnenie cestného telesa je prevedené cestnými vpúšťami v počte 19 ks do cestnej kanalizácie v dĺžke 670 m s počtom 15 ks šachtiet. Št.cesta bola vybudovaná v rámci výstavby Snina. Spája dôležité úseky miest.komunikácií a št.cesty III/55916 s napojením na účelovú komunikáciu pre nap. Vihorlat Snina.

Za OSC Humenné:
nečitateľný podpis

Opisala: Sluková Oľga

- o p i s -

OKRESNÝ NÁRODNÝ VÝBOR v HUMENNOM

-komisia dopravy-

Číslo: 67

Dňa 31.X.1984

U Z N E S E N I E

zo dňa 31.X.1984

číslo: 67

K NÁVRHU NA USPORIADANIE CESTNEJ SIETE V MESTE SNINA

Komisia dopravy ONV v Humennom po prejednaní návrhu ONV-odboru dopravy v Humennom na zaradenie do siete vybudovanú preložku 1/74 dĺžky 0,859 km. Cesta bola vybudovaná v rámci výstavby mesta Snina. Spája dôležité úseky miest. komunikácií a št. cesty III/55916 s napojením na účelovú komunikáciu pre n.p. Vihorlat Snina, opustený úsek št. cesty 1/74 bývalej št. cesty II/558 a dĺž. 0,859 km a

d o p o r u č u j e

Správe dopravy Ministerstva vnútra SSR

A. Zaradiť do siete štátnych ciest:

1. Vybudovanú preložku v meste Snina št. cesty 1/74 dĺžky 0,859 km v staničení 31,152-32,011, ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty.

B. Výradiť z cestnej siete :

2. Opustený úsek št. cesty 1/74 bývalej št. cesty 1/74 bývalej št. cesty II/558 v pôvodnom staničení 42,374-42,233 v dĺž. 0,859 km, ktorý bol odovzdaný do správy a údržby MsNV a TS Snina.

Schválané v komisii dopravy 31.X.1984

**Za komisiu dopravy:
Nečitateľný podpis**

Opísala: Sluková Oľga

Z á p i s n i c a

napísany dňa 30.X.1984 na ONV-OD v Humennom z príležitosti prekategORIZOVANIA štátnej cesty opustený úsek I/74 bývalej št.cesty II/558 v pôvodnom staničení 42,374-42,233 v dĺ.0,853 km v Snine do údržby a správy MsNV a TS a zaradenie št.cesty a zaradenie št.cesty v meste I/74 dĺžky 0,859 km v staničení 31,152-32,011 ,ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty.

Prítomní: Za ONV-OD	Humenné	:Ing.Luksaj Ján
Za OSC	Humenné	:Ing.Guzan
Za TS	Snina	:s.Marinič
Za MsNV	Snina	:s.Matis

Dnešné jednanie bolo zvolané pozvánkou ONV-odbor dopravy v Humennom za účelom prejednávania návrhu Okresnej správy ciest v Humennom k preradeniu št.c.č.I/74 bývalej II/558 v pôvodnom staničení 42,374-43,233 v dĺ. 0,859 km.

Výstavbou novovýbudovanej preložky štát.cesty I/74 dĺžky 0,859 km v staničení 31,152-32,011 ktorá bola odovzdaná do užívania OSC v Humennom je potrebné preradiť starý úsek bývalej št.c.č. II/558 v km 42,374-43,233 v dĺ.0,859 do siete mestských komunikácií. S navrhovanou zmenou nový užívateľ a správou komunikácie,t.j.MsNV odbor MH Snina a Technické služby Snina súhlasia a tento úsek v dĺžke 0,859 km dnešným dňom preberajú do správy užívania a údržby.V dôsledku výstavby mesta Snina sa zaraďuje úsek št.c.č.I/74 dĺžky 0,859 km v staničení 31,152-32,011 ,ktorá tvorí súvislý úsek tejto cesty a ostáva v správe a údržbe OSC v Humennom

Za ONV-OD Humenné:
nečitateľný podpis

Za OSC Humenné:
nečitateľný podpis

Za MsNV -odbor MH Snina:
nečitateľný podpis

Za Techn.služby Snina
nečitateľný podpis

Opísala:Sluková Oľga

- komisia dopravy -

U Z N E S E N I E

k návrhu na vyradenie štátnej cesty č.55817 Kamenica-Valaškovce zo siete
štátnych ciest

Komisia dopravy ONV- v Humennom po prejednaní návrhu ONV-OD v Humennom
o vyradení štátnej cesty č.55817 Kamenica-Valaškovce zo siete štátnych ciest

D O P O R U Č U J E

Správe dopravy Ministerstva vnútra SSR :


1. Vyradiť zo siete štátnych ciest št.cestu III/55817 Kamenica-Valaškovce v celkovej dĺžke 2,383 km.

Schválené v komisií dopravy :

Dátum : 20.8.82

číslo : 16/82

Za komisiu dopravy :



O K R A S N Í N Í K O D N Í V Í S O K
odbor dopravy humenné

Z Á P I S N I C A

zapísaná dňa 25.5.1987 na Vojenských lesoch Kamenica z príležitosti
prekategorizovania št. cesty II/55817 Kamenica - Valaškovce

Prítomní: ONV - OD : Kurty Ján

OSC Humenné : JUDr. Gaľ Mil. i o Juraj

Vo jenské lesy Kamenica:

Učebné jednanie bolo zvolané pozvánkou ONV - OD v Humennom za účelom preradenia návrhu OSC Humenné k vyjadreniu št. cesty II/55817 Kamenica - Valaškovce za siete štátnych ciest od km 1,000,- 1,383.

Odpoveď tohto vyradenia je, že táto št. cesta má charakter účelovej komunikácie a slúži vojenskému objektu kóty 600 pre VÚ Humenné a VÚ Michalovce.

Ke preradení bude umožnený prístup po tejto komunikácii k pionierskemu táboru a jednotlivým domom JRD Kamenica.

Za ONV - OD Humenné:

Vojenské lesy Kamenica:

Za OSC Humenné:

Titl.

Východoslovenský krajský národný výbor
odbor dopravy

K O Š I C E

Vec: Žiadosť o schválenie vyradenia št.cesty č.III/55817 Kamenica-Valaškovce
zo správy štátnych ciest.


Podľa § 4 ods.2 zákona č.135 /1961 Zb. o pozemných komunikáciach
a podľa § 7 vyhl.č.135/61.Zb.predkladáme návrh zmien v cestnej sieti III/55817 Kamenica -
Valaškovce.

N a v r h u j e m e :

A.Vyradiť štátnu cestu č.III/55817 Kamenica-Valaškovce v celkovej dĺžke 2,383km od km 1,000-3,383 km
zo siete štátnych ciest.

Za ONV-OD Humenné :

Ing.Luksaj Ján



Technický popis

št.cesty číslo III/55817 Kamenica-Valaškovce návrhovanej na vyradenie zo siete štátnych ciest.

Jedná sa o úsek Kamenica-Valaškovce v staničení 1,000-3,383 km.

1. Úsek na vyradenie zo siete štátnych ciest :

Staničenie :	Šírka vozovky :
	od km 1,000-2,500 - 5 m
1,000-3,383	od km 2,500-3,383 - 4,0 m

Druh vozovky : od km 1,000-2,500 ľahká živíčna
od km 2,500-3,383 štrkovana

O d ô v o d n e n i e : Nakoľko táto št.cesta má charakter účelovej komunikácie a slúži výlučne vojenskému objektu kóty 620 pre VÚ Humenné a Michalovce.

Prílohy: prehľadná situácia 9X
Technický popis 9X
Uznesenie komisie dopravy
pri ONV-OD Humenné 9X
Zápisnica z príležitosti
prekategorizovania št.c. 9X
č.55817

Zoznam mostných objektov na št.c.č. III/55817 Kamenica-Valaškovce

1.	Most. objekt	v km 1,941	TR-OS-PRS	dĺžka premostenia	4,0 m	rok postavenia	1936
2.	"	2,936	"	"	"	"	"
3.	"	3,350	"	"	"	"	"

